

# Serie - CB Complet

**Indicadas para transacciones comerciales (Directiva 2014/31/EU) para farmacias y joyerías.**

- Características comunes para toda la serie CB Complet en página anterior.
- Verificables 63 €



Impresora Matricial AD-8127 con función estadísticas, fecha y hora ... 795 €



| Modelo      | Nº Referencia | Capacidad (máx.) | Precisión (d) | Diám. plato (mm) | Calibración | P. V. (€) |
|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|
| AJ-1200CEN  | C-1200CBCN    | 1200 g           | 0,01 g        | 172 x 142        | Externa     | 597       |
| AJ-2200CEN  | C-2200CBCN    | 2200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Externa     | 700       |
| AJH-2200CEN | CI-2200CBCN   | 2200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Interna     | 818       |
| AJ-3200CEN  | C-3200CBCN    | 3200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Externa     | 742       |
| AJH-3200CEN | CI-3200CBCN   | 3200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Interna     | 859       |
| AJ-4200CEN  | C-4200CBCN    | 4200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Externa     | 786       |
| AJH-4200CEN | CI-4200CBCN   | 4200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Interna     | 900       |
| AJ-6200CEN  | C-6200CBCN    | 6200 g           | 0,01 g        | 180 x 160        | Externa     | 900       |
| AJ-8200CEN  | D-8200CBCN    | 8200 g           | 0,1 g         | 180 x 160        | Externa     | 603       |
| AJ-12KCEN   | D-12KCBCN     | 12000 g          | 0,1 g         | 180 x 160        | Externa     | 659       |

**ACCESORIOS OPCIONALES PARA TODAS LAS BALANZAS CB-COMPLET**

- Pincel de pelo suave, especial para balanzas, lentes, óptica, etc. .... 5,40 €
- Platillo de tara, acero inox. ø80 mm. peso aprox. 26 g..... 6 €
- Data logger ..... 298 €
- Batería recargable ..... 88 €



# Serie - CB Complet

## Indicadas para transacciones comerciales (Directiva 2014/31/EU) para farmacias y joyerías.

- Características comunes para toda la serie CB Complet.
- Nuevo sistema de pesaje monosensor.
- Rápida respuesta y alta estabilidad.
- RS232C interface de serie.
- Barra indicadora de carga útil.
- Gran display LCD con números de 16mm de altura.
- Función Cuentapiezas.
- Verificables  $\text{M}$  63 €



Kit de densidades (sólidos / líquidos) ... 398 €

26



Video demo

| Modelo                | Nº Referencia | Capacidad (máx.) | Precisión (d)      | Diám. plato (mm) | Calibración | P. V. (€) |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| CT-603CEN             | CT-600MN*     | 120 g / 600 ct   | 0,001 g / 0,001 ct | ø80              | Externa     | 866       |
| AJ-220CEN             | M-220CBCN     | 220 g            | 0,001 g            | ø118             | Externa     | 680       |
| $\text{M}$ AJH-220CEN | MI-220CBCN    | 220 g            | 0,001 g            | ø118             | Interna     | 802       |
| AJ-320CEN             | M-320CBCN     | 320 g            | 0,001 g            | ø118             | Externa     | 718       |
| $\text{M}$ AJH-320CEN | MI-320CBCN    | 320 g            | 0,001 g            | ø118             | Interna     | 838       |
| $\text{M}$ AJH-420CEN | MI-420CBCN    | 420 g            | 0,001 g            | ø118             | Interna     | 884       |
| $\text{M}$ AJH-620CEN | MI-620CBCN*   | 620 g            | 0,001 g            | ø118             | Interna     | 1.005     |

### ACCESORIOS OPCIONALES PARA TODAS LAS BALANZAS CB-COMPLET

- Batería recargable ..... 80 €
- Gancho pesada hidrostática ..... 18 €
- Impresora matricial..... 339 €
- Pesa de calibración.....según modelo
- Kit de densidades (sólidos/líquidos) ..... 398 €  
Solo para balanzas de 1 mg
- Impresora AD - 8127 .....795 €
- Data logger .....298 €
- \* Verificación clase I ..... 225 €



CT-600M

# Serie ATX-R / ATY-R

## Balanzas analíticas de laboratorio modernizadas.

- Interface RS232C y conector USB de Serie.
- Configuración sencilla que permite cambiar libremente la velocidad de respuesta y la estabilidad.
- Selección de estabilidad de respuesta mientras se va pesando.
- Autocalibración perfecta PSC en modelos ATX.
- Modo formulacion, comparador (pasa / no pasa), cuentapiezas. Normas GLP.
- Utilizando el ionizador STABLO (eliminador de electricidad estática) opcional aumenta la fiabilidad de la medición.
- Incorpora software para el calculo de densidades, utilizando el kit opcional SMK.
- Verificables **M** Clase I 175 €



Kit de densidades para pesada hidrostática ... 898 €

18



Conexión a PC

|          | Modelo   | Nº Referencia | Capacidad (máx.) | Precisión (d) | Diám. plato (mm) | Calibración | P. V. (€) |
|----------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|
| <b>M</b> | ATX-84R  | 321-80026-02  | 82 g             | 0,1 mg        | ø91              | Interna     | 1.244     |
| <b>M</b> | ATX-124R | 321-80026-03  | 120 g            | 0,1 mg        | ø91              | Interna     | 1.307     |
| <b>M</b> | ATX-224R | 321-80026-04  | 220 g            | 0,1 mg        | ø91              | Interna     | 1.454     |
| <b>M</b> | ATX-324R | 321-80026-05  | 320 g            | 0,1 mg        | ø91              | Interna     | 1.569     |
|          | ATY-124R | 321-80026-08  | 120 g            | 0,1 mg        | ø91              | Externa     | 1.202     |
|          | ATY-224R | 321-80026-09  | 220 g            | 0,1 mg        | ø91              | Externa     | 1.307     |
|          | ATY-324R | 321-80026-10  | 320 g            | 0,1 mg        | ø91              | Externa     | 1.412     |

### ACCESORIOS OPCIONALES

Consultar los mismos accesorios en la página 18